

The logo features the word 'Stijl' in a pink, cursive script font, followed by a pink outline of a stylized figure. Below this, the word 'SCH! NIEUW' is written in a yellow, outlined, blocky font. The exclamation mark is replaced by a yellow outline of a stylized figure. The entire logo is set against a dark, textured background of a brick wall.

*Stijl*  
SCH! NIEUW

**TECHNISCHE RIDER**

*ALGEMEEN*

*BEZETTING*

*TECHNISCHE BENODIGDHEDEN*

*Versie mei 2022*

## ALGEMEEN

Allereerst: enorm tof dat wij bij jullie mogen komen spelen! Helaas gaat dit niet zomaar en hebben wij natuurlijk het een en ander nodig. Hieronder vind je een beknopte opsomming.

Bij vragen kun je natuurlijk altijd mailen ([info@stouteschoenenband.nl](mailto:info@stouteschoenenband.nl)) of bellen/appen (+31 6 44751129).

## BEZETTING

Naam	Functie
Mannus ter Avest	Leadzang
Julia Ypma	Leadzang
Jasper Kooijman	Elektrische gitaar en backing vocals
Don van Baar	Gitaar (akoestisch/elektrisch) en backing vocals
Milou Groenen	Toetsen en backing vocals
Maarten Marinussen	Basgitaar, bas synth en backing vocals
Peter Belgers	Drums en backing vocals

## TECHNISCHE BENODIGDHEDEN

### Backline

Stoute Schoenen neemt doorgaans haar eigen backline mee. Deze bestaat uit de volgende delen:

- Kemper Profiler Head (Jasper)
- Kemper Profiler Stage (Don)
- Stage piano
- Synthesizer
- Basversterker
- Mono bas synthesizer
- Drumkit, bestaande uit
  - Kick
  - Snare
  - Hi-Hat
  - 2x tom
  - 3x cymbals
- Drumpad (Roland SPD-SX)

## **PA**

Stoute Schoenen neemt in principe zijn eigen geluidsman, inclusief apparatuur mee. Indien dit niet van toepassing is, dient de organisatie het evenement te voorzien van PA. De PA dient van een goede kwaliteit te zijn en voldoende vermogen te hebben voor de locatie. Het publiek moet worden voorzien van goed en onvervormd geluid. Daarnaast moet deze bovenstaande bezetting kunnen verwerken. PA omvat alle apparatuur buiten de instrumenten en backline.

Onder PA valt o.a.:


- Speakers
- Mengpaneel
- Zangmicrofoons (+ 3x driepootstatieven & 2x statieven met zware voet)
- Instrumentmicrofoons
- Monitoren
- DI-boxen
- Alle bijbehorende bekabeling
- Geluidsman die de complete installatie kan opbouwen, aansluiten, afbreken en bedienen. In overleg kunnen wij zelf de PA-installatie (en eventueel een lichtinstallatie) verzorgen. Dit dient opgenomen te zijn in de optreedovereenkomst.

## Prikljst

Instrument	Uitversterking
Lead vocal (Mannus)	Zangmicrofoon wireless - statief met zware voet of driepoot
Lead vocal (Julia)	Zangmicrofoon wireless - statief met zware voet of driepoot
Backing vocal (Don)	Zangmicrofoon – statief met hengel
Backing vocal (Maarten)	Zangmicrofoon – statief met hengel
Backing vocal (Milou)	Zangmicrofoon – statief met hengel
Elektrische lead gitaar (Jasper)	Kemper Profiler Head stereo line out (XLR/Jack)
Elektrische slaggitaar (Don)	Kemper Profiler Stage stereo line out (XLR/Jack)
Akoestische gitaar (Don)	DI
Basgitaar (Maarten)	DI
Bassynthesizer (Maarten)	Mono DI
Toetsen (Milou)	Stagepiano + synthesizer 2x Stereo DI
Drums (Peter)	1x Kick 1x Snare top 1x Hi-hat 2x Tom 2x Overhead 1x stereo DI voor SPD (drumpad)
Monitoring	6x Floor monitor

## Podium

Het podium moet een minimale afmeting hebben van 6 x 4,5 meter (breedte x diepte). T.b.v. de drummer dient bij een groot podium een verhoging van minimaal 2 x 2 meter (breedte x diepte) aanwezig te zijn, met een hoogte van ca. 30 – 60 cm. Wij proberen de opstelling zoals op de volgende pagina schematisch is weergegeven te hanteren.



**We hopen dat alles zo duidelijk is. Zo niet of kan er niet aan de rider voldaan worden, dan horen we het graag. In overleg is heel veel mogelijk!**

[info@stouteschoenenband.nl](mailto:info@stouteschoenenband.nl)

+31 6 44751129